



Introducción: **Sistema Endogal**

- . Diagnóstico
- . Apertura cameral
- . Instrumentación
- . Limpieza y desinfección
- . Obturación
- . Materiales auxiliares
- . Cirugía Apical
- . Aparatología

DIAGNÓSTICO

>> LOCALIZADOR DE ÁPICES

Localizador de ápices
Ref. A08 B

Repuestos del localizador de ápices

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Sonda Ref. PPA082 | Cable Ref. PPA084 |
| Gancho Ref. PPA083 | Clip Ref. PPA085 |




APERTURA CAMERAL

Punta ultrasónica ACCES 1, (1Ud.)
Ref. EA1

Punta ultrasónica ACCES 2, (1Ud.)
Ref. EA2

Punta ultrasónica ACCES 3, (1Ud.)
Ref. EA3



INSTRUMENTACIÓN

>> LIMAS MANUALES DE ACERO

LIMAS K - *Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.*

Kit lima K Long. 21mm
Ø: 06 | Ref. K LK21006
Ø: 08 | Ref. K LK21008
Ø: 10 | Ref. K LK21010
Ø: 15 | Ref. K LK21015
Ø: 20 | Ref. K LK21020
Ø: 25 | Ref. K LK21025
Ø: 30 | Ref. K LK21030
Ø: 35 | Ref. K LK21035
Ø: 40 | Ref. K LK21040

Surt. lima K Long. 21mm
Ø: 35-45 | Ref. SLK21 35-45
Ø: 45-80 | Ref. SLK21 45-80
Ø: 50-60 | Ref. SLK21 50-60
Ø: 70-120 | Ref. SLK21 70-120
Ø: 90-140 | Ref. SLK21 90-140

Kit lima K Long. 25mm
Ø: 06 | Ref. K LK25006
Ø: 08 | Ref. K LK25008
Ø: 10 | Ref. K LK25010
Ø: 15 | Ref. K LK25015
Ø: 20 | Ref. K LK25020
Ø: 25 | Ref. K LK25025
Ø: 30 | Ref. K LK25030
Ø: 35 | Ref. K LK25035
Ø: 40 | Ref. K LK25040
Ø: 45 | Ref. K LK25045
Ø: 50 | Ref. K LK25050

Surt. lima K Long. 25mm
Ø: 35-45 | Ref. SLK25 35-45
Ø: 45-80 | Ref. SLK25 45-80
Ø: 50-60 | Ref. SLK25 50-60
Ø: 70-120 | Ref. SLK25 70-120
Ø: 90-140 | Ref. SLK25 90-140

Kit lima K Long. 31mm
Ø: 06 | Ref. K LK31006
Ø: 08 | Ref. K LK31008
Ø: 10 | Ref. K LK31010
Ø: 15 | Ref. K LK31015
Ø: 20 | Ref. K LK31020
Ø: 25 | Ref. K LK31025
Ø: 30 | Ref. K LK31030
Ø: 35 | Ref. K LK31035
Ø: 40 | Ref. K LK31040
Ø: 45 | Ref. K LK31045
Ø: 50 | Ref. K LK31050

Surt. lima K Long. 31mm
Ø: 35-45 | Ref. SLK31 35-45
Ø: 45-80 | Ref. SLK31 45-80
Ø: 50-60 | Ref. SLK31 50-60
Ø: 70-120 | Ref. SLK31 70-120
Ø: 90-140 | Ref. SLK31 90-140



LIMAS K-FLEXIBLES - Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit lima K Flexible acero inox. Longitud 25mm (6Uds.)

Ø: 15 | Ref. K LKF25015

Ø: 20 | Ref. K LKF25020

Surtido lima K Flexible acero inox. Longitud 25mm (6Uds.)

Ø: 15 - 40 | Ref. SLKF25 15-40

LIMAS H - Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit lima H acero inox.
Longitud 25mm (6Uds.)

Ø: 10 | Ref. K LH25010

Ø: 15 | Ref. K LH25015

Ø: 20 | Ref. K LH25020

Ø: 25 | Ref. K LH25025

Surtido lima H acero inox.
Longitud 25mm (6Uds.)

Ø: 15-40 | Ref. SLH25 15-40

Ø: 45-80 | Ref. SLH25 45-80




LIMAS PRE-K - Distribuidas en kits de 6Uds.

Kit lima PRE K acero inox. Longitud 21mm, conicidad 1% (6Uds.)

Ø: 12 | Ref. K LPK2101201

Kit lima PRE K acero inox. Longitud 25mm, conicidad 1% (6Uds.)

Ø: 12 | Ref. K LPK2501201



>> LIMAS MANUALES NiTi

LIMAS NiTi - Distribuidas en kits y surtidos de 6Uds.

Kit lima NiTi L25 (6x1)

Ø: 45 | Ref. K LNT25045

Ø: 50 | Ref. K LNT25050

Surtido lima NiTi L21 15-40 (6x1)

Ø: 15-40 | Ref. S LNT21 15-40

Surtido lima NiTi L25 15-40 (6x1)

Ø: 15-40 | Ref. S LNT25 15-40



>> INSTRUMENTOS ROTATORIOS

PREINSTRUMENTACIÓN MECÁNICA

“A” Instrumento rotatorio Endogal Ø15,
conicidad 3% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2101503

Long. 25mm | Ref. IRE 2501503

Long. 31mm | Ref. IRE 3101503



SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN ROTATORIA

“B” Instrumento rotatorio Endogal Ø20,
conicidad 4% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2102004

Long. 25mm | Ref. IRE 2502004

Long. 31mm | Ref. IRE 3102004



“C” Instrumento rotatorio Endogal Ø25,
conicidad 4% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2102504

Long. 25mm | Ref. IRE 2502504

Long. 31mm | Ref. IRE 3102504



“D” Instrumento rotatorio Endogal Ø25,
conicidad 6% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2102506

Long. 25mm | Ref. IRE 2502506

Long. 31mm | Ref. IRE 3102506

*(*Válido para retratamientos)*





“E” Instrumento rotatorio Endogal Ø30,
conicidad 6% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2103006

Long. 25mm | Ref. IRE 2503006

Long. 31mm | Ref. IRE 3103006



“F” Instrumento rotatorio Endogal Ø40,
conicidad 6% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2104006

Long. 25mm | Ref. IRE 2504006

Long. 31mm | Ref. IRE 3104006



“G” Instrumento rotatorio Endogal Ø50,
conicidad 6% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2105006

Long. 25mm | Ref. IRE 2505006

Long. 31mm | Ref. IRE 3105006



“X” Instrumento rotatorio Endogal Ø25,
conicidad 9% (6Uds.)

Long. 19mm | Ref. IRE 1902509

*(*Válido para retratamientos)*



Instrumento rotatorio Endogal Ø30,
conicidad 4% (6Uds.)

Long. 21mm | Ref. IRE 2103004

Long. 25mm | Ref. IRE 2503004

Long. 31mm | Ref. IRE 3103004

Endogal kids rotary instruments

Ref. SIRKE

Incluye:

EK1: Long. 17mm x Ø25, conicidad 4% (1Ud.)

EK2: Long. 17mm x Ø25, conicidad 6% (3Uds.)

EK3: Long. 17mm x Ø30, conicidad 4% (1Ud.)

EK4: Long. 19mm x Ø40, conicidad 4% (1Ud.)



Endogal starter kit

Ref. IRE

Incluye:

Instrumento rotatorio X

19x025, conicidad 9% (1 Ud.)

Instrumento rotatorio A

25x015, conicidad 3% (1 Ud.)

Instrumento rotatorio B

25x020, conicidad 4% (1 Ud.)

Instrumento rotatorio C

25x025, conicidad 4% (1 Ud.)

Instrumento rotatorio D

25x025, conicidad 6% (1 Ud.)

Instrumento rotatorio E

25x030, conicidad 6% (1 Ud.)



FRESAS GATE

Kit Fresas Gate

Nº 1 | Ref. KGT1

Nº 2 | Ref. KGT2

Nº 3 | Ref. KGT3

Nº 4 | Ref. KGT4

Nº 5 | Ref. KGT5

Nº 6 | Ref. KGT6

Surtido Fresas Gate

Ref. SGT



>> RETIRADA DE INSTRUMENTOS

Endogal **Retreatment Tip 1**,
Longitud 15mm, conicidad 6% (1Ud.)

Ref. ERI

Endogal **Retreatment Tip 2**,
Longitud 20mm, conicidad 3% (1Ud.)

Ref. ER2



>> MOTOR ENDODONCIA

MOTOR DE ENDODONCIA

Endomotor
Ref. MOTOPEX

Cable repuesto
mini USB
Ref. 28-28027



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

>> IRRIGACIÓN

Punta ultrasónica **Irrigación**,
Longitud 21mm, ø20 (4Uds.)
Ref. EUI



>> JERINGAS

Jeringas para irrigación (100 Uds.)
Ref. 55LL



>> AGUJAS

Aguja salida lateral Half Cut 27G
(100 Uds.) (no estéril)
Ref. 315527

Aguja salida lateral Half Cut 30G
(100 Uds.) (no estéril)
Ref. NDH30G



>> EDTA 17% LÍQUIDO

EDTA líquido 17%
Ref. EDTA17



>> PUNTAS DE PAPEL

Puntas Papel
conicidad 4% (200 Uds.)

Ø 20 | Ref. PP 02004
Ø 25 | Ref. PP 02504
Ø 30 | Ref. PP 03004
Ø 35 | Ref. PP 03504
Ø 40 | Ref. PP 04004
Ø 50 | Ref. PP 05004

Puntas Papel
conicidad 6% (200 Uds.)

Ø 20 | Ref. PP 02006
Ø 25 | Ref. PP 02506
Ø 30 | Ref. PP 03006
Ø 35 | Ref. PP 03506
Ø 40 | Ref. PP 04006
Ø 50 | Ref. PP 05006



OBTURACIÓN

>> PUNTAS DE GUTAPERCHA

Puntas Gutapercha
conicidad 4% (60 Uds.)

Ø 20 | Ref. PG 02004
Ø 25 | Ref. PG 02504
Ø 30 | Ref. PG 03004
Ø 35 | Ref. PG 03504
Ø 40 | Ref. PG 04004
Ø 50 | Ref. PG 05004

Puntas Gutapercha
conicidad 6% (60 Uds.)

Ø 20 | Ref. PG 02006
Ø 25 | Ref. PG 02506
Ø 30 | Ref. PG 03006
Ø 35 | Ref. PG 03506
Ø 40 | Ref. PG 04006
Ø 50 | Ref. PG 05006

Gutapercha Pellets
(100 uds)
Ref. EQM GP



>> HORNO

Horno para obturadores de Gutapercha Endogal
Ref. HOG



>> CEMENTO DE OBTURACIÓN

Cemento de obturación
Ref. ENDORESIN



>> VERIFICADORES

Verificadores para obturación Endogal (6 Uds.)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Ø 20 Ref. VT020 | Ø 40 Ref. VT040 |
| Ø 25 Ref. VT025 | Ø 45 Ref. VT045 |
| Ø 30 Ref. VT030 | Ø 50 Ref. VT050 |
| Ø 35 Ref. VT035 | |



>> OBTURADORES

Obturador Gutapercha Endogal (6Uds.)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Ø 20 Ref. OG020 | Ø 40 Ref. OG040 |
| Ø 25 Ref. OG025 | Ø 45 Ref. OG045 |
| Ø 30 Ref. OG030 | Ø 50 Ref. OG050 |
| Ø 35 Ref. OG035 | |



>> ATACADORES

Atacadores Endogal (4 uds.)
Ref. ATE 35-120

- | | |
|---------------|----------------|
| ● Ø 35 Ø 70 | ● Ø 50 Ø 100 |
| ● Ø 40 Ø 80 | ● Ø 60 Ø 120 |



>> SISTEMA DE OBTURACIÓN INALÁMBRICO

Sistema de obturación inalámbrico

Ref. FI-E FI-P

Atacador Gutapercha

Sistema Obturación FI-P

Long. 40mm - conicidad 4% | Ref. 28-4004

Long. 45mm - conicidad 4% | Ref. 28-4504

Long. 55mm - conicidad 6% | Ref. 28-5506

Long. 55mm - conicidad 8% | Ref. 28-5508

Punta inyección gutapercha obturador FI-E

Long. 24 mm - Ref. 28-E23GM

Long. 28 mm - Ref. 28-E23GL

Long. 28 mm - Ref. 28-E25GL



MATERIALES AUXILIARES

>> HIDRÓXIDO DE CALCIO

Pasta de hidróxido de Calcio

Ref. ENDOCALCIUM



>> EVO MTA CEMENTO REPARADOR

Cemento restaurador provisional acceso cameral

Ref. EVO MTA



>> RESTAURADOR ENDOGAL

Material de restauración temporal

Ref. TEMPOACCESS



>> PORTALIMAS

Multi Files Holder

Ref. MFH



CIRUGÍA APICAL

Endogal Apical Surgery TIP 1,
Longitud 3mm, conicidad 9% (1Ud.)
Ref. EAS1



ACCESORIOS

>> REGLA

Regla para calibrado
Ref. 781-001



>> ESPONJERO

Esponjero
Ref. PP400387

Recambio esponjas
Ref. PN180410



>> ESPEJO

Espejo (4 Uds.)
Ref. 50Z362



>> CONTENEDOR ROTATORIOS

Contenedor para guardar
instrumentos rotatorios
Ref. C IRE



¡LA REVOLUCIÓN EN ENDODONCIA HA LLEGADO!

Descubre nuestro sistema



info@endogal.es



(+34) 982 533 493